

# Føtalmedicinske ultralydskoder

## Undersøgelser

### Basisskanning

UXUD86A	Terminskanning
UXUD86DA	Op-ned skanning
UXUD86DB	Placentalokalisation
UXUD86DC	Vægt
UXUD85	Undersøgelse af cervix

### Udvidet skanning

UXUD86AA	Choriocitetsbestemmelse
UXUD86B	Sen gennemskanning (fra ca. 18 uger)
UXUD88A	Flow i a. umbilicalis
UXUD88F	Flow i a. uterina
UXUD86N	Nakkefoldsskanning med risikoberegning (abdominal; hvis vaginalskanning da + UXUD87)

### Ekspertskanning

UXUD86X	Tidlig gennemskanning (fra ca. 13 uger)
UXUD86BE	Misdannelsediagnostik
UXUD86C	Fosterekkokardiografi
UXUD88B	Flow måling i v. umbilicalis
UXUD88C	Flow måling i a. cerebri media
UXUD88D	Flow måling i ductus venosus
UXUD88E	Flow måling over hjerteklapper
UXUD88G	Flowmåling i anastomoser i placenta
UXUD88H	Flowmåling i andre kar

## Ultralydsfund

	Abnorme fund ved ultralydscanning kodes som bidiagnoser (B). Således knyttes en tillægskode i form af en O- eller en Q diagnose til koden DO283 (ved ultralydscanning) eller DO823A (ved dopplerundersøgelse)
	Normale resultater af en ultralydsundersøgelse kan – såfremt man skulle ønske det - opnås ved at knytte tillægskoden ZPR01N til procedurekoden.
(B)DO283(+)DQ188E	Øget nakkefold i 11-14 uger
(B)DO283(+)DO348G	Kort cervix (< 25 mm)
(B)DO283(+)DO365	Lille fosterskøn (SGA: <= 2 SD)
(B)DO283(+)DO366	Stort fosterskøn (LGA: >= 2SD)
(B)DO283(+)DO449	Placenta prævia

(B)DO283(+)	DO459	Placenta løsning
(B)DO283(+)	DO438E	Subchorisk hæmatom
(B)DO283(+)	DO321	Underkropstilling
(B)DO283(+)	DO322	Tværleje/skråleje
(B)DO283(+)	DO409	Polyhydramnios
(B)DO283(+)	DO410	Oligohydramnios
(B)DO283(+)	DN832	Ovariecyste hos moder
(B)DO283(+)	DN702	Hydrosalpinx hos moder
(B)DO283(+)	DO300	Tvillingsvangerskab
(B)DO283(+)	DO300C	Dichoriotiske gemelli
(B)DO283(+)	DO300D	Monochoriotiske diamniotiske gemelli
(B)DO283(+)	DO300E	Monochoriotiske monoamniotiske gemelli
(B)DO283(+)	DO301	Trillingsvangerskab
(B)DO283(+)	DO302	Firlingsvangerskab
(B)DO283(+)	DO308	Flerfold (5+)
(B)DO283(+)	DO312C	Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (før 22 uger)
(B)DO283(+)	DO312D	Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (efter 22 uger)
(B)DO283(+)	DO430	Tvilling-transfusionssyndrom
(B)DO283A(+)	DO365B	Abnormt flow i a.umbilicalis (PI > 2SD)

## Misdannelser diagnosticeret ved ultralydscanning

### CNS

(B)DO283(+)	DQ000	Anencephali og acrani
(B)DO283(+)	DQ019	Encephalocoele
(B)DO283(+)	DQ039	Hydrocephalus
(B)DO283(+)	DQ046	Plexus choroideus cyste
(B)DO283(+)	DQ049	Andre intracranielle misdannelser
(B)DO283(+)	DQ059	Myelomeningocoele (eksklusive spina bifida occulta – se bevægeapparatet)
(B)DO283(+)	DQ079	Uspecifik misdannelse i CNS

### Thorax

(B)DO283(+)	DQ335	Ectopisk væv i lunge (CAM)
(B)DO283(+)	DQ339	Medfødt misdannelse i lunge uden specifikation
(B)DO283(+)	DQ340	Hydrothorax
(B)DO283(+)	DQ349	Andre misdannelser i thorax
(B)DO283(+)	DQ790	Diaphragmahernie
(B)DO283(+)	DQ893	Situs inversus

### Hjerte

(B)DO283(+)	DO368A	Arytmier
(B)DO283(+)	DQ200	Truncus arteriosus communis
(B)DO283(+)	DQ209	Anomali i atrier og ventrikler
(B)DO283(+)	DQ210	VSD

(B)DO283(+DQ219	Atrie og ventrikel septumdefekter
(B)DO283(+DQ223	Misdannelse af pulmonalklap
(B)DO283(+DQ225	Mb Ebstein
(B)DO283(+DQ226	Hypoplastisk højre ventrikel
(B)DO283(+DQ229	Misdannelse af triscupidalklap
(B)DO283(+DQ234	Hypoplastisk venstre ventrikel
(B)DO283(+DQ238	Aorta og mitral klap anomali
(B)DO283(+DQ240	Dextrocardi
(B)DO283(+DQ259	Misdannelse i store arterier
(B)DO283(+DQ269	Misdannelse i store vener
(B)DO283(+DQ278	Single umbilical arterie
(B)DO283(+DQ289	Misdannelser i kredsløbsorg uden spec,
(B)DO283(+ZRUA02	Ekkogent fokus i hjertet, golfbold.

### **Gastrointestinalt**

(B)DO283(+DQ390	Oesophagusatresi
(B)DO283(+DQ403	Ventrikelanomali ( for stor; for lille; eller mangler)
(B)DO283(+DQ41	Tyndtarms atresi/stenose
(B)DO283(+DQ410	Duodenalatresi
(B)DO283(+DQ42	Tyktarms atresi/stenose
(B)DO283(+DQ437	Cloac misdannelse
(B)DO283(+DQ459	Andre misdannelser gastrointestinalt
(B)DO283(+DQ644A	Uracuscyste
(B)DO283(+DQ792	Omphalocele
(B)DO283(+DQ793	Gastroschise
(B)DO283(+ZRUA01	Hyperekkogen tarm

### **Urinveje**

(B)DO283(+DQ600	Agenesia renis unilat
(B)DO283(+DQ601	Agenesia renis bilat
(B)DO283(+DQ610	Nyre cyste
(B)DO283(+DQ6101	Cystiske nyrer unilat
(B)DO283(+DQ6102	Cystiske nyrer bilat
(B)DO283(+DQ611	Infantil polycystisk nyre sygdom
(B)DO283(+DQ612	Adult polycystisk nyresygdom
(B)DO283(+DQ614	Nyre dysplasi
(B)DO283(+DQ619A	Meckel/Gruber
(B)DO283(+DQ6201	Hydronephrose, unilateralt
(B)DO283(+DQ6202	Hydronephrose, bilateralt
(B)DO283(+DQ6204	Pyelectasi unilat
(B)DO283(+DQ6205	Pyelectasi bilat
(B)DO283(+DQ622	Megaureter
(B)DO283(+DQ643	Urethra atresi/stenose
(B)DO283(+DQ645	Ingen blære
(B)DO283(+DQ647	Stor blære
(B)DO283(+DQ648	Anden misdannelse i urinveje

### **Genitalier**

(B)DO283(+DQ501	Ovarie cyste
-----------------	--------------

## **Ansigt, skelet og bevægeapparatet (mangelfuld udvikling/deformitet)**

(B)DO283(+DQ360	Bilat læbespalte
(B)DO283(+DQ361	Median læbespalte
(B)DO283(+DQ369	Unilat læbespalte
(B)DO283(+DQ379	Unilat læbe ganespalte
(B)DO283(+DQ378	Bilat læbe ganespaltespalte
(B)DO283(+DQ752	Hyperteleorismus
(B)DO283(+DQ753	Makrocephalus
(B)DO283(+DQ660	Talipes equinovarus
(B)DO283(+DQ699	Polydaktyli
(B)DO283(+DQ669	Fod
(B)DO283(+DQ675	Columna (eksklusive scoliose)
(B)DO283(+DQ71	Overekstremitet
(B)DO283(+DQ719	Overekstremiteter, korte knogler
(B)DO283(+DQ72	Underekstremitet, mangelfuld udvikling
(B)DO283(+DQ729	Underekstremiteter, korte knogler
(B)DO283(+DQ730	Ekstremiteter, ameli
(B)DO283(+DQ743	Arthrogryposis multiplex
(B)DO283(+DQ75	Ansigt
(B)DO283(+DQ760	Spina bifida occulta
(B)DO283(+DQ763	Scoliosis
(B)DO283(+DQ780	Osteogenesis imperfecta
(B)DO283(+DQ749	Andre ekstremitets malformationer (kontrakturer, fejlstillinger)
(B)DO283(+DQ724	Kort femur
(B)DO283(+DQ764	Columna (eksklusive scoliose)
(B)DO283(+DQ766	Costae
(B)DO283(+DQ77	Mangelfuld vækst af knogler, dværgvækst
(B)DO283(+DQ798	Andre misdannelser skelet og bevægeapparat
(B)DO283(+DQ871	Syndrom med dværgvækst
(B)DO283(+DQ894	Siamesiske tvillinger
(B)DO283(+DQ897A	Multiple misdannelser
(B)DO283(+ZRUA03	Sakralt teratom

## **Andre – kromosomanomali er**

(B)DO283(+DO362	Hydrops fetalis
(B)DO283(+DQ909	Downs syndrom
(B)DO283(+DQ913	Trisomi 18
(B)DO283(+DQ917	Trisomi 13
(B)DO283(+DQ969	Turners syndrom
(B)DO283(+DQ99	Kromosomanomali, anden

## **Indgreb i forbindelse med ultralydsscanning**

KMAA00A

Amniocentese, diagnostisk

KMAA00B	Amniocentese, terapeutisk	
KMAA03	Amnioinfusion i graviditeten	Ved tidlig vandafgang/oligohydramnios
KMAA10	Chorionvillibiopsi	
KMAA30	Chordocentese	
KMAA30A	Chordocentese med transfusion til foster	
KMAA40A	Punktur af hydrothorax (foster)	
KMAA40B	Anlæggelse af thoraxdræn (foster)	
KMAA40C	Punktur af hjerte (foster)	
KMAA40D	Punktur af urinveje (foster)	
KMAA40E	Anlæggelse af blæredræn (foster)	
KMAA40F	Anlæggelse af nyredræn (foster)	
KMAA40G	Ascitespunktur (foster)	
KMAA40H	Anlæggelse af ascitesdræn (foster)	
KMAA40I	Injektionsbehandling af hydrothorax (foster)	
KMAA43	Biopsi (foster)	
KMAJ00A	Fosterreduktion (installation af KCI)	Ved eugenisk indikation angives tillægs-diagnose (se ovenfor)
KMAJ00B	Fosterreduktion (navlesnorsligatur/koagulation)	Ved eugenisk indikation angives tillægs-diagnose (se ovenfor)
KMAA54	Foetoskopi, evt. med operativt indgreb	
KMAA96A	Laserkoagulation af anastomoser i placenta eller bipolar behandling af TTTS	