

# Gynækologisk onkologi

## Sygdomskodning og stadieinddeling

### Kodevejledning

Nedenstående vejledning indeholder dels ICD 10 sygdomskoder dels ambulante kontrolkoder og Sundhedsstyrelsens nye registreringspraksis pr. 1. januar 2004.

I forbindelse med EPI KRI SE-diktering anvendes følgende fremgangsmåde:

**1: Anmeldelsesstatus:**

- + A ZCA1 Ny anmeldelsespligtig diagnose  
(Lidelsen ikke tidligere anmeldt til cancerregisteret)
  
- + AZCA3 Afdelingen er ikke involveret i diagnosticering,  
behandling eller kontrol af diagnose
  
- + AZCA4 Diagnosen tidligere anmeldt af egen afdeling,  
uændrede oplysninger  
(Dækker også kontrol)
  
- +AZCA5 Ændring af tidligere anmeldt diagnose til ikke  
anmeldelsespligtig diagnose  
(Må kun anvendes, hvor den anmeldelsespligtige  
sygdom (diagnose afkræftes)

**2: TNM klassifikationen:**

Se nedestående liste!

Dikteres i rækkefølgen T - N - M !

**3: Klinisk / makroskopisk diagnosegrundlag:**

AZCK0	Operation
AZCK1	Endoskopisk undersøgelse / operation
AZCK2	Billeddiagnostisk undersøgelse
AZCK3	Autopsi
AZCK4	Klinisk undersøgelse

**4: Klinisk / mikroskopisk diagnosegrundlag:**

AZCL0	Histologi / cytologi fra primær tumor
AZCL1	Histologi / cytologi fra metastase
AZCL2	Histologi / cytologi, uvist om fra primær tumor eller metastase
AZCL3	Andre kliniske / mikroskopiske laboratorieundersøgelser
AZCL9	Ingen laboratorieundersøgelser (ud over almindelige blodprøver)

**5: Lateralitet:**

TUL1	Højre side
TUL2	Venstre side
TUL3	Begge sider samtidigt

**6: ICD 10 sygdomskode:**

Se nedenstående liste!

**7: Tillægskoder til operation:**

+ZKC0	Skønnet radikalt
+ZKC1	Skønnet ikke radikalt
+ZKC2	Kirurgisk indgreb, andet

## 2: FIGO / TNM-klassifikation

(Oversat af overlæge, dr. med. Jan Blaakær, Skejby Sygehus, fra AJCC Cancer Staging Manual, Sixth Edition (2002))

Generelle koderegler:

Anatomi:

Primær tumorlokalisering  
Regionale lymfeknuder  
Metastatiske lokaliseringer

Klassifikationsregler:

Klinisk (TNM eller cTNM)  
Patologisk (pTNM)

TNM definitioner for hver anatomisk lokalisering:

T = Primærtumors størrelse/udbredning  
N = Regionale lymfeknuder involvering: antal/udbredning  
M = Fjernmetastaser fravær/tilstedeværelse

TX = Primær tumor kan ikke vurderes  
T0 = Ingen synlig tumor  
Tis = Carcinoma in situ  
T1, T2, T3, T4 = Tiltagende størrelse og/eller  
udbredning af tumor

NX = Regionale lymfeknuder kan ikke vurderes  
N0 = Ingen regional lymfeknudemetastase  
N1, N2, N3 = Stigende lokal lymfeknudemetastaser

*Bemærk:* Direkte ekstension af primærtumor til en lymfeknude(r) klassificeres som en lymfeknudemetastase.

Metastaser til enhver ikke regional lymfeknude klassificeres som en fjernmetastase.

MX = Fjernmetastaser kan ikke vurderes  
M0 = Ingen fjernmetastaser  
M1 = Fjernmetastaser

Hvis fjernmetastaser alene er påvist mikroskopisk er klassifikationen patologisk

Klassifikationen kan udbygges med:

Lymfekar invasion (L):

LX	=	Lymfekarinvasion kan ikke vurderes
L0	=	Ingen lymfekarinvasion
L1	=	Lymfekarinvasion

Venøs invasion (V):

VX	=	Venøs invasion kan ikke vurderes
V0	=	Ingen venøs invasion
V1	=	Mikroskopisk venøs invasion
V2	=	Makroskopisk venøs invasion

Resttumor (R):

RX	=	Tilstedeværelse af resttumor kan ikke vurderes
R0	=	Ingen resttumor
R1	=	Mikroskopisk resttumor
R2	=	Makroskopisk resttumor

Histologisk grad (G):

GX	=	Kan ikke vurderes
G1	=	Højt differentieret
G2	=	Middelhøjt differentieret
G3	=	Lavt differentieret
G4	=	Udifferentieret

# VULVA

T = Tumor = FIGO stadier

N = Regionale lymfe Knuder

	NX	Kan ikke vurderes
	N0	Ingen metastaser
III	N1	Unilaterale metastaser
IVA	N2	Bilaterale metastaser
M = Fjernmetastaser	MX	Kan ikke vurderes
	M0	Ingen fjernmetastaser
IVB	M1	Fjernmetastaser

FIGO	T	SKS	N	SKS	M	SKS
Stadie 0	Tis	AZCD12	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie I	T1	AZCD13	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IA	T1a	AZCD13A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IB	T1b	AZCD13B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie II	T2	AZCD14	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie III	T1	AZCD13	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T2	AZCD14	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T3	AZCD15	N0	AZCD30	M0	AZCD40
	T3	AZCD15	N1	AZCD31	M0	AZCD40
Stadie IVA	T1	AZCD13	N2	AZCD32	M0	AZCD40
	T2	AZCD14	N2	AZCD32	M0	AZCD40
	T3	AZCD15	N2	AZCD32	M0	AZCD40
	T4	AZCD16	Enhver N	AZCD3*	M0	AZCD40
Stadie IVB	Enhver T	AZCD16B	Enhver N	AZCD3*	M1	AZCD41

NX AZCD39 Oplysning om lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen

MX AZCD49 Oplysning om fjernmetastase foreligger ikke i afdelingen

## VAGINA

T = Tumor = FIGO stadier

N = Regionale lymfe Knuder

	NX	Kan ikke vurderes
	N0	Ingen metastaser
IVB	N1	Pelvine eller ingvinale metastaser

M = Fjernmetastaser

	MX	Kan ikke vurderes
	M0	Ingen fjernmetastaser
IVB	M1	Fjernmetastaser

FIGO	T	SKS	N	SKS	M	SKS
Stadie 0	Tis	AZCD12	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie I	T1	AZCD13	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie II	T2	AZCD14	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie III	T1-T3	AZCD**	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T3	AZCD15	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IVA	T4	AZCD16	Enhver N	AZCD3*	M0	AZCD40
Stadie IVB	Enhver T	AZCD**	Enhver N	AZCD3*	M1	AZCD41

NX AZCD39 Oplysning om lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen

MX AZCD49 Oplysning om fjernmetastase foreligger ikke i afdelingen

## Cervix uteri

T = Tumor = FIGO stadier

N = Regionale lymfe Knuder NX Kan ikke vurderes

N0 Ingen metastaser

N1 Regionale metastaser

M = Fjernmetastaser MX Kan ikke vurderes

M0 Ingen fjernmetastaser

I VB M1 Fjernmetastaser

FIGO	T	SKS	N	SKS	M	SKS
Stadie 0	Tis	AZCD12	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie I	T1	AZCD13	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IA	T1a	AZCD13A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie Ia1	T1a1	AZCD13A1	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie Ia2	T1a2	AZCD13A2	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IB	T1b	AZCD13B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie Ib1	T1b1	AZCD13B1	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie TB2	T1b2	AZCD13B2	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie II	T2	AZCD14	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIA	T2a	AZCD14A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIB	T2b	AZCD14B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie III	T3	AZCD15	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIA	T3a	AZCD15A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIB	T1	AZCD15B	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T2	AZCD14	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T3a	AZCD15A	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T3b	AZCD15B	Enhver N	AZCD3*	M0	AZCD40
Stadie IVA	T4	AZCD16	Enhver N	AZCD3*	M0	AZCD40
Stadie IVB	Enhver T	AZCD1*	Enhver N	AZCD3*	M1	AZCD41

NX AZCD39 Oplysning om lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen

MX AZCD49 Oplysning om fjernmetastase foreligger ikke i afdelingen

## Corpus Uteri

T = Tumor = FIGO stadier

N = Regionale lymfe Knuder

	NX	Kan ikke vurderes
	N0	Ingen metastaser
III C	N1	Pelvine og/eller para-aortiske metastaser

M = Fjernmetastaser

	MX	Kan ikke vurderes
	M0	Ingen fjernmetastaser
IV B	M1	Fjernmetastaser

FIGO	T	SKS	N	SKS	M	SKS
Stadie 0	Tis	AZCD12	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie I	T1	AZCD13	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IA	T1a	AZCD13A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IB	T1b	AZCD13B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IC	T1c	AZCD13C	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie II	T2	AZCD14	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIA	T2a	AZCD14A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIB	T2b	AZCD14B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie III	T3	AZCD15	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIA	T3a	AZCD15A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIB	T3b	AZCD15B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIC	T1	AZCD13	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T2	AZCD14	N1	AZCD31	M0	AZCD40
	T3	AZCD15	N1	AZCD31	M0	AZCD40
Stadie IVA	T4	AZCD16	Enhver N	AZCD3*	M0	AZCD40
Stadie IVB	Enhver T	AZCD1*	Enhver N	AZCD3*	M1	AZCD41

NX AZCD39 Oplysning om lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen

MX AZCD49 Oplysning om fjernmetastase foreligger ikke i afdelingen

## Ovarie

T = Tumor = FIGO stadier

N = Regionale lymfe Knuder

M = Fjernmetastaser

	NX	Kan ikke vurderes
	N0	Ingen metastaser
III C	N1	Regionale metastaser
	MX	Kan ikke vurderes
	M0	Ingen fjernmetastaser
IV	M1	Fjernmetastaser (ekskluderer peritoneale metastaser)

FIGO	T	SKS	N	SKS	M	SKS
Stadie I	T1	AZCD13	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IA	T1a	AZCD13A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IB	T1b	AZCD13B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IC	T1c	AZCD13C	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie II	T2	AZCD14	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIA	T2a	AZCD14A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIB	T2b	AZCD14B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIC	T2c	AZCD14C	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie III	T3	AZCD15	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIA	T3a	AZCD15A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIB	T3b	AZCD15B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIC	T3c	AZCD15C	N0	AZCD30	M0	AZCD40
	Enhver T	AZCD1*	N1	AZCD31	M0	AZCD40
Stadie IV	Enhver T	AZCD1*	Enhver N	AZCD3*	M1	AZCD41

NX AZCD39 Oplysning om lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen

MX AZCD49 Oplysning om fjernmetastase foreligger ikke i afdelingen

## Tuba uterina

T = Tumor = FIGO stadier

N = Regionale lymfe Knuder

M = Fjernmetastaser

	NX	Kan ikke vurderes
	N0	Ingen metastaser
III C	N1	Regionale metastaser
	MX	Kan ikke vurderes
	M0	Ingen fjernmetastaser
IV	M1	Fjernmetastaser (ekskluderer peritoneale metastaser)

FIGO	T	SKS	N	SKS	M	SKS
Stadie 0	Tis	AZCD12	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie I	T1	AZCD13	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IA	T1a	AZCD13A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IB	T1b	AZCD13B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IC	T1c	AZCD13C	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie II	T2	AZCD14	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIA	T2a	AZCD14A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIB	T2b	AZCD14B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIC	T2c	AZCD14C	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie III	T3	AZCD15	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIA	T3a	AZCD15A	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIB	T3b	AZCD15B	N0	AZCD30	M0	AZCD40
Stadie IIIC	T3c	AZCD16C	N0	AZCD30	M0	AZCD40
	Enhver T	AZCD1*	N1	AZCD31	M0	AZCD40
Stadie IV	Enhver T	AZCD1*	Enhver N	AZCD3*	M1	AZCD41

NX AZCD39 Oplysning om lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen

MX AZCD49 Oplysning om fjernmetastase foreligger ikke i afdelingen

## 6: ICD 10 koder:

<b>Celleforandring i slimhinde på livmoderhals</b>	<b>DN87</b>
Let dysplasi på cervix uteri	DN870
Moderat dysplasi på cervix uteri	DN871
Svær dysplasi på cervix uteri	DN872
Dysplasi på cervix uteri uden specifikation	DN879
<b>Kræft i ydre kvindelige kønsorganer</b>	<b>DC51</b>
Neopl mal labii majoris vulvae	DC510
Neopl mal glandulae vestibularis Bartholini	DC510A
Neopl mal labii minoris vulvae	DC511
Neopl mal clitoridis	DC512
Neopl mal vulvae overgribende flere regioner	DC518
Neopl mal vulvae uden specifikation	DC519
<b>Kræft i skede</b>	<b>DC52</b>
Neopl mal vaginae	DC529
<b>Kræft i livmoderhals</b>	<b>DC53</b>
Neopl mal endocervicis uteri	DC530
Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. I	DC531
Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinoma st. II	DC532
Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinoma st. III	DC533
Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinoma st. IV	DC534
Neopl mal cervicis uteri overgribende flere regioner	DC538
Neopl mal cervicis uteri uden specifikation	DC539
<b>Kræft i livmoder</b>	<b>DC54</b>
Neopl mal isthmi uteri, st. I	DC540
Neopl mal fundi uteri, st. I	DC541
Neopl mal myometrii, alle stadier	DC542
Neopl mal endometrii, st. I	DC543
Neopl mal endometrii, st. II	DC544
Neopl mal endometrii, st. III	DC545
Neopl mal endometrii, st. IV	DC546
Neopl mal corporis uteri overgribende flere regioner	DC548
Neopl mal corporis uteri uden specifikation	DC549

<b>Kræft i livmoder uden specifikation</b>	<b>DC55</b>
Neopl mal uteri uden specifikation	DC559
<b>Kræft i æggestok</b>	<b>DC56</b>
Neopl mal ovarii, st. I	DC560
Neopl mal ovarii, st. II	DC561
Neopl mal ovarii, st. III	DC562
Neopl mal ovarii, st. IV	DC563
Neopl mal ovarii uden specifikation	DC569
<b>Kræft i andre og ikke specificerede kvindelige kønsorganer</b>	<b>DC57</b>
Neopl mal tubae uterinae	DC570
Neopl mal ligamenti lati uteri	DC571
Neopl mal ligamenti teres uteri	DC572
Neopl mal parametrii	DC573
Neopl mal adnexae uteri uden specifikation	DC574
Neopl mal genitalium feminae spec på anden måde	DC577
Neopl mal genitalium feminae overgribende flere regioner	DC578
Neopl mal genitalium feminae uden specifikation	DC579

### **Observationsdiagnoser til bekræftelse/afkræftelse af cancerdiagnose:**

Observation pga. mistanke om ondartet svulst i ovarie	DZ031K
Observation pga. mistanke om ondartet svulst i uterus	DZ031L
Observation pga. mistanke om ondartet svulst i cervix	DZ031M

### **Ambulante kontrolkoder:**

Kontrolundersøgelse efter operation af ondartet svulst i ovarie	DZ080K
Kontrolunders. efter operation af ondartet svulst i uterus	DZ080L
Kontrolunders. efter operation af ondartet svulst i cervix	DZ080M

Jan Blaakær \* December 2003