

## Prægravide risikofaktorer mm

DD685	Trombofili
DE66	Fedme/adipositas
DF102	Alkoholafhængighed
DF112	Narkomani
DN969	Abortus habituais
DZ225	Bærer af Hepatitis B virus antigen
DZ226	HIV positiv moder
DZ317	Præconceptionel rådgivning
DZ352	Tidligere perinatalt dødsfald
DZ358D	Tidligere traumatisk grav/fødsel/udfald
<b>DZ358E</b>	<b>Tidligere sectio</b>
DZ358F	Graviditet efter IVF
DZ358H	Graviditet efter hormonstimulation
DZ358J	Mindre liv
DZ358K	Graviditet efter ægdonation
DZ358L	Fald eller traume under graviditet
DZ358P	Moders alder (som indikation)
DZ875A	Anamnese med cervixinsufficiens
DZ875B	Tidligere anlagt abdominal cerclage
DZ875C	Tidligere sphincterruptur
DZ907D	Følger efter omskæring
DZ928C	Tidligere koniseret
DZ980C	Tilstand med "Gastric bypass"
DO639	Indlæggelse til observation under grav

## Infektionssygdomme i graviditet

DO988	Infektionssygdomme i graviditet f.eks. DB019 Skoldkopper f.eks. DB259 CMV f.eks. DB343 Parvovirus f.eks. DB589 Toxoplasmosse f.eks. DA32 Listeriose
-------	--

## Komplicerende medicinske sygdomme

DO991A	Hæmatologiske sygdomme f.eks. DD696 Thrombocytopeni
DO992A	Endokrinologiske sygdomme f.eks. DE039 Hypothyreoidisme f.eks. DE059 Hyperthyreoidisme
DO993A	Neurologiske sygdomme f.eks. DG409 Epilepsi f.eks. DG359 Dissemineret sclerose
DO993B	Psykiske sygdomme f.eks. DF209 Skizofreni f.eks. DF329A Depressiv tilstand
<b>DO994</b>	<b>Cirkulatoriske sygdomme f.eks. hjertesygdomme DI00-DI09, DI16-DI79 eller DI90-DI99</b>
DO995	Respiratoriske sygdomme f.eks. DJ459 Svær astma
DO996	Mave-tarm kanalens sygdomme f.eks. DK509 Morbus Crohn f.eks. DK510 Colitis ulcerosa
DO997	Hudsygdomme

DO998	Andre specificerede sygdomme (andre sygdomme/tilstande) f.eks. DM069 Rheumatoid arthrit f.eks. DM329 SLE f.eks. DM519 Discusprolaps f.eks. DN819 Prolapsus genitalis f.eks. DZ988 Postoperative tilstande
-------	--

## Graviditetskomplikationer

DO100A	Hypertension før graviditeten
DO120	Ødemer
DO121	Proteinuri
DO139	Graviditetsbetinget hypertension
DO140	Let præeclampsi
<b>DO141</b>	<b>Svær præeclampsi</b>
<b>DO142</b>	<b>'HELLP' syndrome</b>
<b>DO150</b>	<b>Eclampsi</b>
DO208	Blødning før 22 uger
DO211	Svær hyperemesis
DO223	Dyb venetrombose
DO998A	Hydronefrose under graviditet
DO230	Pyelonephrit
DO231	Cystit (Blærebetændelse)
DO236	Gruppe B streptokok syndrom
DO240A	Prægestationel diabetes, IDDM
DO241A	Prægestationel diabetes, NIDDM
DO244D	Graviditetsdiabetes, diætbehandlet
DO244E	Graviditetsdiabetes, insulinbehandlet
DO263	Spiralgraviditet
DO264	Herpes gestationis
DO268H	PUPPP pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy
DO266G	Graviditetskløe (med leverpåvirkning)
DO267	Svær bækkenløsning
DO268B	Molimina
DO283	Abnormt fund ved ultralydsundersøgelse
DO300	Tvillingsvangerskab
DO300C	Dichoriske-diamniotiske tvillinger
DO300D	Monochoriske-diamniotiske tvillinger
DO300E	Monoamniotiske tvillinger
DO301	Trillingsvangerskab
DO302	Firlingsvangerskab
DO308	Flerfold (5+)
DO312C	Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster (før 22 uger)
DO312D	Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (efter 22 uger)
DO430	Tvilling-transfusionssyndrom
DO320	Ustabil fosterstilling
DO321	Underkropstilling
DO322	Tværleje/skråleje
DO339	Mekanisk misforhold
DO340	Uterusanomali

DO341	Fibromer	DO690	Navlesnorsfremfald
DO342	Tidligere sectio, eller andre operationer på uterus	DO700	Perinealruptur grad I (hud og slimhinde)
DO343A	Klinisk cervixinsufficiens (hindeblære)	DO701	Perinealruptur grad II (muskulatur og fascia)
DO348G	Ultralydspåvist kort cervix (< 25 mm)	DO702B	Læsion af rektovaginale fascie
DO359A	Misdannet foster	DO702D	Sphinkterruptur grad 3a (<50%)
DO360	Rhesus-immunisering	DO702E	Perinealruptur grad 3b (>50%)
DO361	Anden immunisering	DO702F	Ruptur af interne sphincter
DO362	Hydrops fetalis	DO703	Perinealruptur grad IV, incl. rectalslimhinde
DO363	Intrauterin asphyxi under graviditeten	DO704	Isoleret læsion af rectal/anal slimhinde
DO364	Intrauterin fosterdød (efter 22 uger)	DO711AA	Partiel uterusruptur (peritoneum intakt)
<b>DO365</b>	<b>Lille fosterskøn, SGA (&lt; 2 SD)</b>	DO711AB	Komplet uterusruptur (myometrium+peritoneum)
DO366	Stort fosterskøn, LGA (> 2 SD)	DO713	Collumruptur
DO409	Polyhydramnion	DO714	Vaginalruptur (kun udtalte)
DO410	Oligohydramnion	DO715B	Blærelæsion
DO411B	Chorioamnionitis	DO717	Hæmatom i fødselsvejen
DO422	Primær vandafgang (PPROM) < 37 uger)	DO730	Fastsiddende placenta/retineret væv
DO423	Primær vandafgang (PROM) ≥ 37 uger	DO730A1	Placenta accreta
DO438E	Subchorisk hæmatom	DO730A3	Placenta percreta
DO449	Placenta praevia	DO720	Blødning indenfor 24 t PP (Eksakt mgd i ml angives med tillægskoden VPHXXXX)
DO459	Abruptio placentae	DO722	Blødning senere end 24 t PP (Eksakt mgd i ml angives med tillægskoden VPHXXXX)
DO468A	Blødning i graviditet efter 22 uger	DO750	Udmattet moder
DO470	Plukkeveer før 37 uger	DO752	Feber under fødslen/chorioamnionit (tp > 38)
DO471	Plukkeveer efter 37 uger	DO758A	Truende uterusruptur
DO472	Truende for tidlig fødsel (+ tocolyse)		
DO489	Overbårenhed (≥42+0 uger)		
DO499	Svangerskabslsgd som hovedindikation for igangsættelse (fra 1/4 2012)		
DO710	Uterusruptur før fødslen )		
KZYM00	Patientens ønske (tillægskode til indgreb) i		

## Fødselskomplikationer

DO622	Vesvækkelse eller dårlig progression
DO623	Styrtfødsel (ved samtidig komplikation)
DO624D	Hyperton uterus (vestorm)
DO630A	Forlænget latensfase
DO640	Uregelmæssig hovedpræsentation
DO641	UK/skråleje/tværleje
DO641A	Uerkendt UK (efter fødselsstart)
DO642	Ansigtspresentation
DO643	Pandepresentation
DO644	Skulderpresentation
DO640G	Høj lige stand
DO640H	Asynklitisk hovedpræsentation
DO654	Mekanisk misforhold (disproportio)
DO660	Skulderdystoci (ved behov for indiv. håndgreb)
DO665	Mislykket vacuumeostraktion/tangforløsning
DO679	Blødning under fødslen
DO680F	Asphyxi-påvirket hjl/CTG
DO681	Asphyxi-mekonium
DO682	Asphyxi-CTG+mekonium
DO683	Asphyxi-scalp-pH
DO688B	Asphyxi-STAN

## Puerperiet

DZ390	Pleje og undersøgelse efter fødslen
DO859A	Endometrit/puerperal sepsis
DO860A	Sårinfektion, kejsersnit
DO861C	Sårinfektion, fødselsvejen
DO862A	Blærebetændelse (cystit)
DO871	Dyb venetrombose
DO882D	Lungeemboli
DO894	Spinal hovedpine
DO900	Sårruptur, kejsersnit
DO908B	Sårruptur, fødselsvejen
DO902	Hæmatom i cicatricen
DO911	Mamma absces
DO912I	Mastit
DO925	Medicinsk hæmning af mælkeproduktion
DR339	Retentio urinae (> 500 ml)
DK566H	Ogilvie's syndrom (caecum >10 cm)
DO959	Obstetrisk død (moder) af ukendt årsag
DO969	Obstetrisk død (moder) >42 dage og <1 år efter fødsel
DO990A	Anæmi (ved blodtransfusion)

## Operationer og indgreb

DZ131	Screening for graviditetsdiabetes
KMAB00	Vaginal anlæggelse af cerclage (i graviditet)
BKXA6	Anvendelse af cervixpessar (fra 010412)
KMAB03	Fjernelse af cerclage
KLDD10A	Abdominal anlæggelse af cerclage

KMAB10 Ydre vending  
 KMAB20 Mislykket ydre vending  
 BKHA1 Behandling med progesteron (forebyggelse af præterm fødsel)  
 BKHG Behandling med vehæmmende midler  
 BBHF32 Celestonprofylakse

**KMAC00 Igangsættelse med amniotomi (HSP)**

**KMAC96A Igangsættelse med ballonkatheter**

**BKHD20 Igangsættelse med prostaglandin**

**BKHD21 Igangsættelse med oxytocin**

KMAC05 Amniotomi (HSP) under fødslen

KMAC30 Amnioinfusion under fødsel

KMAC96B Anvendelse af ballonkatheter

BKHD30 Vestimulation med prostaglandin

BKHD31 Vestimulation med oxytocin

BKXA31 Vestimulation med akupunktur

KTMD00 Episiotomi (incl. suturering)

**KMAE00 Vacuumekstraktion (udgangsekstraktion)**

**KMAE03 Vacuumekstraktion (middelhøj/høj)**

**KMAE20 Mislykket vacuumekstraktion (+ sectio)**

KMAF00 Tangforløsning

KMAF20 Mislykket tangforløsning (+ sectio)

KMAH15 Skulderløsning

KMAG20 Indre vending og ekstraktion

KMBA03 Evacuatio

KMBA10 Intrauterin palpation

KMBA30 Manuel placenta fjernelse

KMBA30A Manuel cotyledon fjernelse

KMBB10 Tamponade af cavum uteri

KMBW96A Uterussutur ved atoni (B-Lynch)

KMBC00 Sutur af collum

KMBC10 Sutur af vagina

KMBC30 Sutur af perineum (excl. sphincter)

KMBC33 Sutur af perineum (incl sphincter)

KMBC40 Revision af (paravaginalt) hæmatom i fødselsvejen

**KMCA10A Kejsersnit akut udført før fødslen**

**KMCA10B Kejsersnit planlagt og udført før fødslen**

**KMCA10D Kejsersnit under fødslen, tidligere planl.**

**KMCA10E Kejsersnit udført akut under fødslen**

KLCD00 Hysterektomi (som fødselskomplikation)

KLGA00 Sterilisation (i forbindelse med sectio)

KLGA21 Laparoskopisk sterilisation

BKHD0 Uteruskontraherende midler efter fødslen

BOQA0 Blodtransfusion

KMCC00 Sutur af uterusruptur

KMWA00 Sutur af sårruptur

KMWB00 Reoperation for overfladisk sårinfektion

KMWC00 Reoperation for dyb sårinfektion

KMWD00 Reoperation for overfladisk blødning

KMWE00 Reoperation for dyb blødning

KMWW96 Anden reoperation efter obstetrisk operation

KMBA03 Primær evacuatio uteri

KMWW00 Re-evacuatio

BVAA7 Samtale efter fødslen

BVAA70 Samtale efter dødfødsel

**Anæstesi**

NAAC Generel anæstesi

NAAD1 Spinal anæstesi

NAAD0A Epidural anæstesi

**Smertelindring**

**NAAD0B Epidural analgesi**

NAAD12 Fødespinal

NAAD43 Pudendusblokade

NAAD53 Paracervicalblokade

BAFA7 Infiltrationsanalogesi

BAFA80 Akupunktur

BAFA81 Lattergas

BAFA83 Zoneterapi

BAFA87 Steriltvandspapler

BKQA0 Badekar

BAHY0 Pethidin/morfin

**Andre procedurer under fødslen**

BKZB Fødsel i vand

ZZ4234 CTG (Door-step)

ZZ4223 CTG (anvendt udover door-rstep CTG)

ZZ2688 STAN

ZZ4227 Skalp-pH

**Ultralyd**

UXUD85 Cervixskanning

UXUD86A Type 1 skanning

UXUD86DA Op-ned skanning

UXUD86DB Placentalokalisation

UXUD86DC Vægt

UXUD88A Flow i a. umbilicalis

**Børnediagnoser**

DP70.4 Hypoglykæmi (< 2.5 mM)

DP59.9 Icterus (behandlingskrævende)

DP12.0 Kephala hæmatom (+ smertestillende)

DQ65.2 Hofte luksation

DP13. Clavicel fraktur

DP14.0 Duchenne-Erb paralyse

DQ35.9 Ganespalte

DQ36.9 Læbespalte

DQ37.9 Læbe-Ganespalte

DQ53.9 Retentio testis

DQ54.9 Hypospadi

DQ66.9 Klumpfod

DQ70.9 Sammenvoksning af fingre / tæer

DQ 69 Overtallige fingre / tæer

DQ278 Single umbilical arterie

### **Koder til NIP indikatorer**

NZTB00+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for bestilling af epidural
NAAD0B+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for påbegyndt anlæggelse af epidural
BKVD1	Fagpersonale kontinuerligt tilstede i fødselens aktive fase (orificium > 4 cm)
NZTB10A+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for melding af grad 1 sectio
NZTB10B+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for melding af grad 2 sectio
NZTB10C+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for melding af grad 3 sectio
KMCA10A+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio før fødslen
KMCA10D+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under fødslen (tidligere planlagt)
KMCA10E+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under fødslen
BKVC1	Hud til hud kontakt (mindst 1time) mellem mor og barn indenfor 2 timer post partum