

Underkropspræsentation

Fødsel med og uden sectio


Nye retningslinjer for kodning

Lone Krebs og Lene Friis Eskildsen



Underkropspræsentation

3-4% af fødsler til terminen



Klinisk relevante spørgsmål

1. Hvad er udfaldet efter planlagt vaginal fødsel sammenlignet med elektivt sectio hos kvinder hvor UK er erkendt inden fødslen?
2. Hvad er udfaldet for dem der stiler mod vaginal fødsel sammenlignet med akut sectio kvinder, hvor UK erkendes efter fødslen er startet?

Definition af intenderet fødselsmåde

Nuværende koder

KMCA10A*	Kejsersnit akut udført før fødsel	Udført < 8 timer efter beslutning
KMCA10B*	Kejsersnit udført planlagt før fødsel	Udført mere end 8 timer efter beslutning
KMCA10D*	Kejsersnit under fødsel, tidligere planlagt.	Kejsersnit var planlagt, men der kom veer eller vandafgang forinden,
KMCA10E*	Kejsersnit under fødsel pga. fødselskomplikation	Intenderet vaginal fødsel (veer og/eller vandafgang, uafhængigt af orificiums dilatation). Veer defineret som smertefulde kontraktioner som vurderes at kunne føre til fødsel. Se også flowchart for kodning af sectio.

Fosterpræsentation RGAD* (tidligere DUP)

Regelmæssig baghovedstilling	RGAD01
Uregelmæssig baghovedstilling	RGAD02
Dyb tværstand	RGAD03
Forissepræsentation	RGAD04
Pandepreæsentation	RGAD05
Ansigtspreæsentation	RGAD 06
Ren sædepræsentation	RGAD07
Fuldstændig sæde-fod-præsentation	RGAD08
Ufuldstændig sæde-fod-præsentation	RGAD09
Fodpræsentation	RGAD10
Anden underkropspræsentation	RGAD11
Tværleje/skråleje	RGAD12
Høj lige stand	RGAD13
Asynklitisk hovedpræsentation	RGAD14
Uspecificeret hovedpræsentation	RGAD15
Uspecificeret underkropspræsentation	RGAD16
Fosterpræsentation uden specifikation	RGAD99


Præsentation som indikation for indgreb

Under graviditeten

- DO321 Underkropsstilling

Under fødslen

- DO641 Fødsel kompliceret af underkropspræsentation
- DO641A Fødsel kompliceret af uerkendt underkropspræsentation



Særlige situationer

Situationer hvor der ikke skal angives DO321 eller DO641 som indikation:

- Akut sectio før fødsel (KMCA10A), f.eks pga præeklampsi eller blødning.
- Elektivt sectio (KMCA10B), hvor indikationen er en anden end UK, feks maternal request eller tidligere sectio x 2.